

DUO LE

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΞΩΘΗΜΕΝΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εξωθημένες τροφές με μέσο ενεργειακό περιεχόμενο για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εκτροφής λαβρακιού και τσιπούρας. Σχεδιασμένες για παραγωγικές μονάδες που υπόκεινται σε συχνές περιβαλλοντικές μεταβολές. Χάρη στη συγκεκριμένη σύνθεση και την πολύ υψηλή πεπτικότητα, εξασφαλίζουν σημαντική ανάπτυξη ακόμη και όταν η αλατότητα και το διαλυμένο οξυγόνο δεν βρίσκονται σε βέλτιστα επίπεδα. Πλήρως βυθιζόμενες. Περιέχουν LAPs (Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης Ξηράς).

ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (άνευ επεξεργασίας)

	DUO LE 3	DUO LE 4	DUO LE 6
Κοκκομετρία	3.6 – 4.6	4.6 – 5.6	6.4 – 7.4
Ακατέργαστη πρωτεΐνη %	48,00	45,00	45,00
Ακατέργαστα έλαια και λίπη %	18,00	18,00	18,00
Ακατέργαστες ίνες %	2,40	2,30	2,30
Ακατέργαστη τέφρα %	10,50	9,90	9,90
Σύνολο υδατανθράκων %	15,10	15,80	15,80
Φώσφορο %	1,40	1,30	1,30
Βιταμίνη C mg/kg	190	190	190
Βιταμίνη E mg/kg	150	150	150
Εύπεπτη ενέργεια mj/kg	17,80	18,20	18,20

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σε % επί του ζώντος βάρους, υπολογισμένη σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του νερού										
Βάρος ψαριών (gr)	Τύπος τροφής	12° C	15° C	18° C	21° C	24° C	26° C	28° C	30° C	αρ. γευμάτων ν/ημέρα
50 – 90	DUO LE 3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.3	1.5	1.0	Περισσότερο από 2
80 – 220	DUO LE 4	0.6	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	1.4	0.8	1-2
> 200	DUO LE 6	0.5	0.8	1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	0.6	1
ΣΗΜ.: όλες οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας των ψαριών και την πυκνότητα εκτροφής. Πριν από τη διαφοροποίηση του προγράμματος σίτισης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην αναπαραγωγή και στην τελική ποιότητα του προϊόντος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δικό μας Τμήμα Κτηνιατρικής.										

www.fishfeed.eu

