

C.F.W.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΝΩΝ

Προϊόντα εξώθησης πλήρως βυθιζόμενα για την ανάπτυξη και την πάχυνση του κυπρίνου στην εκτατική, ημι-εκτατική και εντατική καλλιέργεια. Το μειωμένο ποσοστό ενεργειακής πρόσληψης εξασφαλίζει την ευέλικτη χρήση ακόμα και σε καταστάσεις καλλιέργειας με μειωμένη ή μηδενική ανταλλαγή ύδατος.

ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (άνευ επεξεργασίας)

	C.F.W.4	C.F.W.6	C.F.W.8
Κοκκομετρία	4,6 - 5,6	6,4 - 7,4	8,6 - 9,6
Ακατέργαστη πρωτεΐνη %	35,00	34,00	34,00
Ακατέργαστα έλαια και λίπη %	12,00	12,00	12,00
Ακατέργαστες ίνες %	4,80	4,50	4,50
Ακατέργαστη τέφρα %	5,95	5,60	5,60
Σύνολο υδατανθράκων %	35,25	34,90	34,90
Φώσφορο %	0,80	0,80	0,80
Βιταμίνη C mg/kg	140	140	140
Βιταμίνη E mg/kg	140	140	140
Εύπεπτη ενέργεια mj/kg	14,55	14,62	14,62

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σε % επί του ζώντος βάρους, υπολογισμένη σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του νερού

Βάρος ψαριών (gr)	Τύπος τροφής	12° C	15° C	18° C	21° C	24° C	26° C	28° C	30° C	αρ. γευμάτων/ημέρα
400 - 1500	C.F.W.4	0,4	0,6	1,3	1,8	2,4	2,8	2,8	2,4	4 μετά από παραγγελία
1200 - 5000	C.F.W.6	0,3	0,4	1	1,6	2,2	2,5	2,5	2,2	4 μετά από παραγγελία
> 4000	C.F.W.8	0,2	0,3	0,9	1,3	1,6	1,8	1,6	1	1 μετά από παραγγελία

ΣΗΜ.: όλες οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας των ψαριών και την πυκνότητα εκτροφής. Πριν από τη διαφοροποίηση του προγράμματος σίτισης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην αναπαραγωγή και στην τελική ποιότητα του προϊόντος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δικό μας Τμήμα Κτηνιατρικής.

www.fishfeed.eu

