

BASIC

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИРОСТА И ОТКОРМА ФОРЕЛИ

Экструдаты с низкой/средней энергетической ценностью идеально подходят для разведения форели в летний период и/или в условиях недостаточного насыщения воды в бассейнах кислородом. Выпускаются плавающего ("G") или погружающегося типа; содержат **LAPs (Land Animal Products)**. Прим.: плавающий тип погружающегося комбикорма размером "8" продается с обозначением "9 G".

ХИМИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (без внесения изменений)

	BASIC 3	BASIC 4	BASIC 6	BASIC 8
Гранулометрия	3,6-4,6	4,6 - 5,6	6,4 - 7,4	8,6 - 9,6
Неочищенный белок %	42,00	42,00	42,00	42,00
Неочищенные масла и жиры %	18,00	18,00	18,00	18,00
Неочищенная целлюлоза %	4,00	4,00	4,00	3,50
Неочищенная зола %	9,00	9,00	9,00	9,20
Суммарные углеводы %	18,00	18,00	18,00	18,30
Фосфор %	1,45	1,45	1,45	1,45
Витамин С мг/кг	160	160	160	160
Витамин Е мг/кг	160	160	160	160
Усвояемая энергия МДж/кг	16,80	16,80	16,80	16,76

ТАБЛИЦА РАЦИОНА

Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды										Кол. кормлений/день
Вес рыб (г)	Тип комбикорма	6° C	8° C	10° C	12° C	14° C	16° C	18° C	20° C	
40 - 160	BASIC 3	0,8	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,0	0,9	2
130 - 320	BASIC 4	0,7	1,1	1,2	1,5	1,8	2	1,6	0,8	1-2
300 - 1.800	BASIC 6	0,6	1	1,1	1,4	1,7	1,9	1,4	0,7	1-2
> 1.600	BASIC 8	0,4	0,9	1	1,3	1,5	1,7	1,2	0,6	1-2
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.										

www.fishfeed.eu

