

PROACTIVE

MIKROPELLETS UND EXTRUDIERTER PELLETS FÜR NACH DER ENTWÖHNUNG UND DIE VORMAST VON STÖR

Mikropellets und extrudierte Pellets für nach der Entwöhnung und die Vormast in der Aufzucht von Stör. Ausgewählte, besonders verträgliche Rohstoffe machen das Produkt ausgesprochen attraktiv und sorgen für ein gleichmäßiges, leistungsstarkes Wachstum. Besonderer Wert liegt auf die Zugabe von funktionalen Stoffen für die Gesundheit von Darm und Leber, die in dieser Aufzuchtphase besonders wichtig sind.

CHEMISCHE UND NÄHREIGENSCHAFTEN (unverarbeitet)

	PROACTIVE 0.8	PROACTIVE 1	PROACTIVE 1.5	PROACTIVE 2	PROACTIVE 3
Korngröße	0,8 - 1,1	1,2 - 1,5	1,6 - 1,9	2,3 - 2,6	3,6 - 4,6
Rohprotein %	54,00	53,00	50,00	50,00	45,00
Rohöl und -fette %	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
Rohzellulose %	0,90	1,00	1,10	1,10	2,40
Rohasche %	8,50	8,00	11,50	11,50	9,20
Kohlehydrate gesamt %	12,60	14,00	12,40	12,40	18,40
Phosphor %	1,30	1,20	2,10	2,10	1,35
Vitamin C mg/kg	600	500	400	400	200
Vitamin E mg/kg	400	400	300	300	200
Verdauliche Energie mj/kg	18,60	18,40	18,30	18,30	17,65

RATIONSTABELLE

Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur										
Fischgewicht t (gr)	Futterart	12° C	15° C	18° C	21° C	24° C	26° C	28° C	30° C	Zahl Fütterungen/Tag
4 - 10	PROACTIVE 0.8	0,9	1	1,1	1,4	1,6	1,6	1,3	-	kontinuierlich
8 - 50	PROACTIVE 1	0,8	0,9	1	1,3	1,5	1,5	1,2	-	Über 4
40 - 200	PROACTIVE 1.5	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	1,4	1,1	0,8	Über 3
180 - 400	PROACTIVE 2	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,3	1	0,7	Über 2
300 - 2.000	PROACTIVE 3	0,6	0,7	0,7	1	1,2	1,2	0,9	0,6	1-2
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.										

www.fishfeed.eu

