

BASIC

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИРОСТА И ОТКОРМА ФОРЕЛИ

Продукция линии по производству кормов для морской рыбы высоко ценится на рынке за низкое энергосодержание и особо широко используется при разведении дорады в открытом море. Корма могут использоваться также для откорма лаврака в весенне-осенний период. Полностью погружаются, содержат **LAPs (Land Animal Products)**.

ХИМИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (без внесения изменений)

	BASIC 3	BASIC 4	BASIC 6	BASIC 8
Гранулометрия	3,6-4,6	4,6 - 5,6	6,4 - 7,4	8,6 - 9,6
Неочищенный белок %	42,00	42,00	42,00	42,00
Неочищенные масла и жиры %	18,00	18,00	18,00	18,00
Неочищенная целлюлоза %	4,00	4,00	4,00	3,50
Неочищенная зола %	9,00	9,00	9,00	9,20
Суммарные углеводы %	18,00	18,00	18,00	18,30
Фосфор %	1,45	1,45	1,45	1,45
Витамин С мг/кг	160	160	160	160
Витамин Е мг/кг	160	160	160	160
Усвояемая энергия МДж/кг	16,80	16,80	16,80	16,76

ТАБЛИЦА РАЦИОНА

Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды										
Вес рыб (г)	Тип комбикорма	12° C	15° C	18° C	21° C	24° C	26° C	28° C	30° C	Кол. кормлений/день
50 - 90	BASIC 3	0,5	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	1,4	0,9	2
80 - 220	BASIC 4	0,5	0,9	1,2	1,5	1,7	1,8	1,3	0,7	1-2
200 - 1.700	BASIC 6	0,4	0,7	1	1,3	1,4	1,5	1,2	0,5	1
> 1.500	BASIC 8	0,3	0,5	0,8	1,1	1,2	1,3	1	0,4	1
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.										

www.fishfeed.eu

