

## МЕДЛЕННО ТОНУЩИЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ МИКРОПЕЛЛЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ ДЛЯ МОЛОДИ ГОЛУБЫХ СИГОВ

Медленно тонущие экструдированные микропеллеты и пеллеты для роста и предоткорма молоди. Чрезвычайно высокая биологическая ценность белка и умеренный уровень липидов, в сочетании с целевыми добавками иммуностимуляторов и функциональных продуктов для здоровья печени и кишечника, делают эту линию кормов уникальной, обеспечивая гармоничный и здоровый рост, а также укрепление иммунной системы сигов на ранних стадиях роста.

### ХИМИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (без внесения изменений)

|                            | PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | PROACTIVE 2 | PROACTIVE 3 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Гранулометрия              | 0,8 - 1,1     | 1,2 - 1,5   | 1,6 - 1,9     | 2,3 - 2,6   | 3,6 - 4,6   |
| Неочищенный белок %        | 54,00         | 53,00       | 50,00         | 50,00       | 45,00       |
| Неочищенные масла и жиры % | 15,00         | 15,00       | 16,00         | 16,00       | 16,00       |
| Неочищенная целлюлоза %    | 0,90          | 1,00        | 1,10          | 1,10        | 2,40        |
| Неочищенная зола %         | 8,50          | 8,00        | 11,50         | 11,50       | 9,20        |
| Суммарные углеводы %       | 12,60         | 14,00       | 12,40         | 12,40       | 18,40       |
| Фосфор %                   | 1,30          | 1,20        | 2,10          | 2,10        | 1,35        |
| Витамин С мг/кг            | 600           | 500         | 400           | 400         | 200         |
| Витамин Е мг/кг            | 400           | 400         | 300           | 300         | 200         |
| Усвояемая энергия МДж/кг   | 18,60         | 18,40       | 18,30         | 18,30       | 17,65       |

### ТАБЛИЦА РАЦИОНА

| Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды |                |      |      |       |       |       |       |       |       | Кол. кормлений/день |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Вес рыб (г)                                                                                                  | Тип комбикорма | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C |                     |
| 1 - 2,2                                                                                                      | PROACTIVE 0.8  | 2.9  | 3.3  | 3.5   | 4     | 4.4   | 4.6   | 3.5   | 2.5   | Более 4             |
| 2 - 8                                                                                                        | PROACTIVE 1    | 2.2  | 2.5  | 2.8   | 3.2   | 3.7   | 3.9   | 3     | 2.2   | Более 3             |
| 6 - 15                                                                                                       | PROACTIVE 1.5  | 1.6  | 1.8  | 2.3   | 2.8   | 3.3   | 3.6   | 3.2   | 2     | Более 2             |
| 13 - 50                                                                                                      | PROACTIVE 2    | 1.4  | 1.7  | 2.2   | 2.5   | 2.9   | 2.5   | 2.0   | 1.7   | 2                   |
| 40 - 160                                                                                                     | PROACTIVE 3    | -    | 0.8  | 1.2   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 1.3   | 0.6   | 1-2                 |

Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.

